

MEDOS ALU - 2026 (1)




PROTEC
INTERNATIONAL

MEDOS ALU deurbeslag	4
Victory	4
Victory kruk - kruk	4
Victory kruk - rolluik kruk	6
Victory kruk - vaste knop	8
Victory kruk - "P" deurgreep	10
Merkury	12
Merkury kruk - kruk	12
Merkury kruk - draaibare knop	13
Merkury knop - draaibare knop	14
Merkury cilinderrozet	15
Cilinderrozet	16
Cilinderrozet ovaal	16
Cilinderrozet rechthoekig	17
MEDOS ALU raamkrukken	20
Victory	20
Victory	20
Victory solid	21
Victory (afsluitbaar)	22
Victory solid (afsluitbaar)	23
Victory (knop)	24
Victory 2 (knop)	24
PSK hefschuifraam	25
PSK hefschuifraam	25
PSK hefschuifraam (afsluitbaar)	25
MEDOS deurscharnieren	28
JOCKER	28



Kenmerken

- › Uitgebreid assortiment van deurbeslag in aluminium
- › Garnituren perfect combineerbaar: kruk-kruk, kruk-rolluikkruk, kruk-vaste knop, kruk-greep, greep-greep
- › Langschilden verkrijgbaar in diverse breedtes en slotafstanden
- › Keuze uit ovale of rechthoekige uitvoering, onzichtbare of zichtbare bevestiging.
- › Geveerde deurkrukken
- › Opties: anti-diefstal (stalen plaat) en anti-boor protectie (cilinderbeveiliging)
- › Leverbaar in meerdere RAL-kleuren



Victory kruk - kruk

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Kruk-krugarnituur op plaat, onzichtbare bevestiging
- Verkrijgbaar in ovaal of rechthoekige uitvoering
- Afstand 72, 85 of 92 mm
- Leverbaar in 3 breedtes: 25, 32 of 36 mm
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes:
96 mm > deurdikte 39-54 mm
112 mm > deurdikte 55-70 mm
128 mm > deurdikte 71-86 mm
144 mm > deurdikte 87-102 mm
- Geveerde kruk (binnenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- Opties: anti-diefstal (stalen plaat) en anti-boor protectie (cilinderbeveiliging)
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, afstand (zz): 72, 85 of 92 mm en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
OVAAL BREEDTE 25 MM		
set	RAL 9016 WIT	181901625ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	181801925ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	181807725ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	181800325ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1819005M25ZZ
set	RAL 9005 ZWART STRUCTUUR	1819005S25ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1817016M25ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	181900125ZZ
set	ZILVER	181SILVER25ZZ
set	GOUD	181GOLD25ZZ
set	SATIJN	181SATIN25ZZ
set	TITAN	181TITAN25ZZ
OVAAL BREEDTE 32 MM		
set	RAL 9016 WIT	181901632ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	181801932ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	181807732ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	181800332ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1819005M32ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1817016M32ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	181900132ZZ
set	ZILVER	181SILVER32ZZ
set	GOUD	181GOLD32ZZ
set	SATIJN	181SATIN32ZZ
set	TITAN	181TITAN32ZZ
OVAAL BREEDTE 36 MM		
set	RAL 9016 WIT	181901636ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	181801936ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	181807736ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	181800336ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1819005M36ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1817016M36ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	181900136ZZ

MEDOS ALU deurbeslag

Victory

Eenheid	Afwerking	Code
OVAAL BREEDTE 36 MM		
set	ZILVER	181SILVER36ZZ
set	GOUD	181GOLD36ZZ
set	SATIJN	181SATIN36ZZ
set	TITAN	181TITAN36ZZ
RECHTHOEKIG BREEDTE 25 MM		
set	RAL 9016 WIT	182901625ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	182801925ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	182807725ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	182800325ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1829005M25ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1827016M25ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	182900125ZZ
set	ZILVER	182SILVER25ZZ
set	GOUD	182GOLD25ZZ
set	SATIJN	182SATIN25ZZ
set	TITAN	182TITAN25ZZ
RECHTHOEKIG BREEDTE 32 MM		
set	RAL 9016 WIT	182901632ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	182801932ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	182807732ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	182800332ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1829005M32ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1827016M32ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	182900132ZZ
set	ZILVER	182SILVER32ZZ
set	GOUD	182GOLD32ZZ
set	SATIJN	182SATIN32ZZ
set	TITAN	182TITAN32ZZ
RECHTHOEKIG BREEDTE 36 MM		
set	RAL 9016 WIT	182901636ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	182801936ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	182807736ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	182800336ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1829005M36ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1827016M36ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	182900136ZZ
set	ZILVER	182SILVER36ZZ
set	GOUD	182GOLD36ZZ
set	SATIJN	182SATIN36ZZ
set	TITAN	182TITAN36ZZ
OPTIES		
set	ANTI-DIEFSTAL (STALEN PLAAT)	99990000.A
set	ANTI-BORR PROTECTIE (CILINDERBEVEILIGING)	99990000.AR

Victory kruk - rolluik kruk

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Kruk-rolluik krukarnituur op plaat, onzichtbare bevestiging
- Verkrijgbaar in ovaal of rechthoekige uitvoering
- Afstand 72, 85 of 92 mm
- Leverbaar in 3 breedtes: 25, 32 of 36 mm
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes
- Geveerde kruk (binnenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- Opties: anti-diefstal (stalen plaat) en anti-boor protectie (cilinderbeveiliging)
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, afstand (zz): 72, 85 of 92 mm en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
OVAAL BREEDTE 25 MM		
set	RAL 9016 WIT	185901625ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	185801925ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	185807725ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	185800325ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1859005M25ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1857016M25ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	185900125ZZ
set	ZILVER	185SILVER25ZZ
set	GOUD	185GOLD25ZZ
set	SATIJN	185SATIN25ZZ
set	TITAN	185TITAN25ZZ
OVAAL BREEDTE 32 MM		
set	RAL 9016 WIT	185901632ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	185801932ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	185807732ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	185800332ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1859005M32ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1857016M32ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	185900132ZZ
set	ZILVER	185SILVER32ZZ
set	GOUD	185GOLD32ZZ
set	SATIJN	185SATIN32ZZ
set	TITAN	185TITAN32ZZ
OVAAL BREEDTE 36 MM		
set	RAL 9016 WIT	185901636ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	185801936ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	185807736ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	185800336ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1859005M36ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1857016M36ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	185900136ZZ
set	ZILVER	185SILVER36ZZ
set	GOUD	185GOLD36ZZ
set	SATIJN	185SATIN36ZZ
set	TITAN	185TITAN36ZZ

MEDOS ALU deurbeslag

Victory

Eenheid	Afwerking	Code
RECHTHOEKIG BREEDTE 25 MM		
set	RAL 9016 WIT	186901625ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	186801925ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	186807725ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	186800325ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1869005M25ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1867016M25ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	186900125ZZ
set	ZILVER	186SILVER25ZZ
set	GOUD	186GOLD25ZZ
set	SATIJN	186SATIN25ZZ
set	TITAN	186TITAN25ZZ
RECHTHOEKIG BREEDTE 32 MM		
set	RAL 9016 WIT	186901632ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	186801932ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	186807732ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	186800332ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1869005M32ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1867016M32ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	186900132ZZ
set	ZILVER	186SILVER32ZZ
set	GOUD	186GOLD32ZZ
set	SATIJN	186SATIN32ZZ
set	TITAN	186TITAN32ZZ
RECHTHOEKIG BREEDTE 36 MM		
set	RAL 9016 WIT	186901636ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	186801936ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	186807736ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	186800336ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1869005M36ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1867016M36ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	186900136ZZ
set	ZILVER	186SILVER36ZZ
set	GOUD	186GOLD36ZZ
set	SATIJN	186SATIN36ZZ
set	TITAN	186TITAN36ZZ
OPTIES		
set	ANTI-DIEFSTAL (STALEN PLAAT)	99990000.A
set	ANTI-BOOR PROTECTIE (CILINDERBEVEILIGING)	99990000.AR

Victory kruk - vaste knop

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Kruk - vaste knop op plaat, onzichtbare bevestiging
- Verkrijgbaar in ovaal of rechthoekige uitvoering
- Afstand 72, 85 of 92 mm
- Leverbaar in 3 breedtes: 25, 32 of 36 mm
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes:
96 mm > deurdikte 39-54 mm
112 mm > deurdikte 55-70 mm
128 mm > deurdikte 71-86 mm
144 mm > deurdikte 87-102 mm
- Geveerde kruk (binnenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- Opties: anti-diefstal (stalen plaat) en anti-boor protectie (cilinderbeveiliging)
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, afstand (zz): 72, 85 of 92 mm en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
OVAAL BREEDTE 25 MM		
set	RAL 9016 WIT	183901625ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	183801925ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	183807725ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	183800325ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1839005M25ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1837016M25ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	183900125ZZ
set	ZILVER	183SILVER25ZZ
set	GOUD	183GOLD25ZZ
set	SATIJN	183SATIN25ZZ
set	TITAN	183TITAN25ZZ
OVAAL BREEDTE 32 MM		
set	RAL 9016 WIT	183901632ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	183801932ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	183807732ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	183800332ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1839005M32ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1837016M32ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	183900132ZZ
set	ZILVER	183SILVER32ZZ
set	GOUD	183GOLD32ZZ
set	SATIJN	183SATIN32ZZ
set	TITAN	183TITAN32ZZ
OVAAL BREEDTE 36 MM		
set	RAL 9016 WIT	183901636ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	183801936ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	183807736ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	183800336ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1839005M36ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1837016M36ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	183900136ZZ
set	ZILVER	183SILVER36ZZ

MEDOS ALU deurbeslag

Victory

Eenheid	Afwerking	Code
OVAAL BREEDTE 36 MM		
set	GOUD	183GOLD36ZZ
set	SATIJN	183SATIN36ZZ
set	TITAN	183TITAN36ZZ
RECHTHOEKIG BREEDTE 25 MM		
set	RAL 9016 WIT	184901625ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	184801925ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	184807725ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	184800325ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1849005M25ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1847016M25ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	184900125ZZ
set	ZILVER	184SILVER25ZZ
set	GOUD	184GOLD25ZZ
set	SATIJN	184SATIN25ZZ
set	TITAN	184TITAN25ZZ
RECHTHOEKIG BREEDTE 32 MM		
set	RAL 9016 WIT	184901632ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	184801932ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	184807732ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	184800332ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1849005M32ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1847016M32ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	184900132ZZ
set	ZILVER	184SILVER32ZZ
set	GOUD	184GOLD32ZZ
set	SATIJN	184SATIN32ZZ
set	TITAN	184TITAN32ZZ
RECHTHOEKIG BREEDTE 36 MM		
set	RAL 9016 WIT	184901636ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	184801936ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	184807736ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	184800336ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1849005M36ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1847016M36ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	184900136ZZ
set	ZILVER	184SILVER36ZZ
set	GOUD	184GOLD36ZZ
set	SATIJN	184SATIN36ZZ
set	TITAN	184TITAN36ZZ
OPTIES		
set	ANTI-DIEFSTAL (STALEN PLAAT)	99990000.A
set	ANTI-BORR PROTECTIE (CILINDERBEVEILIGING)	99990000.AR

Victory kruk - "P" deurgreep

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Kruk + "P" deurgreep op plaat, onzichtbare bevestiging
- Verkrijgbaar in ovaal of rechthoekige uitvoering
- Afstand 72, 85 of 92 mm
- Leverbaar in 3 breedtes: 25, 32 of 36 mm
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes
- Geveerde kruk (binnenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- Opties: anti-diefstal (stalen plaat) en anti-boor protectie (cilinderbeveiliging)
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, afstand (zz): 72, 85 of 92 mm en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
OVAAL BREEDTE 25 MM		
set	RAL 9016 WIT	187901625ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	187801925ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	187807725ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	187800325ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1879005M25ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1877016M25ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	187900125ZZ
set	ZILVER	187SILVER25ZZ
set	GOUD	187GOLD25ZZ
set	SATIJN	187SATIN25ZZ
set	TITAN	187TITAN25ZZ
OVAAL BREEDTE 32 MM		
set	RAL 9016 WIT	187901632ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	187801932ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	187807732ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	187800332ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1879005M32ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1877016M32ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	187900132ZZ
set	ZILVER	187SILVER32ZZ
set	GOUD	187GOLD32ZZ
set	SATIJN	187SATIN32ZZ
set	TITAN	187TITAN32ZZ
OVAAL BREEDTE 36 MM		
set	RAL 9016 WIT	187901636ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	187801936ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	187807736ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	187800336ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1879005M36ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1877016M36ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	187900136ZZ
set	ZILVER	187SILVER36ZZ
set	GOUD	187GOLD36ZZ
set	SATIJN	187SATIN36ZZ
set	TITAN	187TITAN36ZZ

MEDOS ALU deurbeslag

Victory

Eenheid	Afwerking	Code
RECHTHOEKIG BREEDTE 25 MM		
set	RAL 9016 WIT	188901625ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	188801925ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	188807725ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	188800325ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1889005M25ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1887016M25ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	188900125ZZ
set	ZILVER	188SILVER25ZZ
set	GOUD	188GOLD25ZZ
set	SATIJN	188SATIN25ZZ
set	TITAN	188TITAN25ZZ
RECHTHOEKIG BREEDTE 32 MM		
set	RAL 9016 WIT	188901632ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	188801932ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	188807732ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	188800332ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1889005M32ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1887016M32ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	188900132ZZ
set	ZILVER	188SILVER32ZZ
set	GOUD	188GOLD32ZZ
set	SATIJN	188SATIN32ZZ
set	TITAN	188TITAN32ZZ
RECHTHOEKIG BREEDTE 36 MM		
set	RAL 9016 WIT	188901636ZZ
set	RAL 8019 BRUIN	188801936ZZ
set	RAL 8077 BRUIN	188807736ZZ
set	RAL 8003 BRUIN	188800336ZZ
set	RAL 9005 MAT ZWART	1889005M36ZZ
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1887016M36ZZ
set	RAL 9001 CRÈME WIT	188900136ZZ
set	ZILVER	188SILVER36ZZ
set	GOUD	188GOLD36ZZ
set	SATIJN	188SATIN36ZZ
set	TITAN	188TITAN36ZZ
OPTIES		
set	ANTI-DIEFSTAL (STALEN PLAAT)	99990000.A
set	ANTI-BOOR PROTECTIE (CILINDERBEVEILIGING)	99990000.AR

Merkury kruk - kruk

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Kruk-krukgarnituur op rozet, onzichtbare bevestiging
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes:
 - 96 mm > deurdikte 46-61 mm
 - 112 mm > deurdikte 62-77 mm
 - 128 mm > deurdikte 78-93 mm
 - 144 mm > deurdikte 94-109 mm
- Geveerde kruk (binnen- en buitenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
set	ONGELAKT	11900000000
set	RAL 9016 WIT	11990160000
set	RAL 8019 BRUIN	11980190000
set	RAL 8077 BRUIN	11980770000
set	RAL 8017 BRUIN	11980170000
set	RAL 8003 BRUIN	11980030000
set	RAL 9005 MAT ZWART	1199005M0000
set	RAL 9006 MAT	1199006M0000
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1197016M0000
set	RAL 9001 CRÈME WIT	11990010000
set	ZILVER	119SILV0000
set	GOUD	119GOLD0000
set	SATIJN	119SATI0000
set	TITAN	119TITA0000

MEDOS ALU deurbeslag

Merkury

Merkury kruk - draaibare knop

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Kruk-draaibare knop op rozet, onzichtbare bevestiging
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes:
 - 96 mm > deurdikte 46-61 mm
 - 112 mm > deurdikte 62-77 mm
 - 128 mm > deurdikte 78-93 mm
 - 144 mm > deurdikte 94-109 mm
- Geveerde kruk en knop
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
set	ONGELAKT	12000000000
set	RAL 9016 WIT	12090160000
set	RAL 8019 BRUIN	12080190000
set	RAL 8077 BRUIN	12080770000
set	RAL 8017 BRUIN	12080170000
set	RAL 8003 BRUIN	12080030000
set	RAL 9005 MAT ZWART	1209005M0000
set	RAL 9006 MAT	1209006M0000
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1207016M0000
set	RAL 9001 CRÈME WIT	12090010000
set	ZILVER	120SILV0000
set	GOUD	120GOLD0000
set	SATIJN	120SATI0000
set	TITAN	120TITA0000

Merkury knop - draaibare knop

- Handvat en afdekplaat in aluminium
- Onderconstructie in Znal alloy
- Knop-draaibare knop op rozet, onzichtbare bevestiging
- Vierkantstift verkrijgbaar op 4 standaardlengtes:
 - 96 mm > deurdikte 46-61 mm
 - 112 mm > deurdikte 62-77 mm
 - 128 mm > deurdikte 78-93 mm
 - 144 mm > deurdikte 94-109 mm
- Geveerde knop (binnen- en buitenzijde)
- Inclusief stift en bevestigingsschroeven
- **Verpakking = 1 set**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en deurdikte



Eenheid	Afwerking	Code
set	ONGELAKT	12000000001
set	RAL 9016 WIT	12090160001
set	RAL 8019 BRUIN	12080190001
set	RAL 8077 BRUIN	12080770001
set	RAL 8017 BRUIN	12080170001
set	RAL 8003 BRUIN	12080030001
set	RAL 9005 MAT ZWART	1209005M0001
set	RAL 9006 MAT	1209006M0001
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1207016M0001
set	RAL 9001 CRÈME WIT	12090010001
set	ZILVER	120SILV0001
set	GOUD	120GOLD0001
set	SATIJN	120SATI0001
set	TITAN	120TITA0001

Merkury cilinderrozet

- Afdekkap in inox
- Onderconstructie in Znal alloy
- Cilinderrozet, onzichtbare bevestiging
- Afmeting: 67*31 mm
- Hoogte: 8,2 mm
- Artikelen aangeduid met '**' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 18 stuks)
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	ONGELAKT	15200000000	
stuk	RAL 9016 WIT	15290160000	
stuk	RAL 8019 BRUIN	15280190000	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	15280770000	**
stuk	RAL 8017 BRUIN	15280170000	**
stuk	RAL 8003 BRUIN	15280030000	**
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1529005M0000	
stuk	RAL 9006 MAT	1529006M0000	**
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1527016M0000	
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	15290010000	
stuk	ZILVER	152SILV0000	
stuk	GOUD	152GOLD0000	**
stuk	SATIJN	152SATI0000	**
stuk	TITAN	152TITA0000	

MEDOS ALU deurbeslag

Cilinderrozet

Cilinderrozet ovaal

- Afdekkap in inox
- Onderconstructie in Znal alloy
- Cilinderrozet, onzichtbare bevestiging
- Afmeting: 74*33,4 mm
- Hoogte: 9 mm
- Eveneens leverbaar in blinde rozet
- Artikelen aangeduid met '**' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 18 stuks)
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	15190160000	
stuk	RAL 8019 BRUIN	15180190000	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	15180770000	**
stuk	RAL 8017 BRUIN	15180170000	**
stuk	RAL 8003 BRUIN	15180030000	**
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1519005M0000	
stuk	RAL 9005 ZWART STRUCTUUR	1519005S0000	
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1517016M0000	
stuk	RAL 9001 CREME WIT	15190010000	
stuk	ZILVER	151SILV0000	
stuk	GOUD	151GOLD0000	**
stuk	SATIJN	151SATI0000	**
stuk	TITAN	151TITA0000	

MEDOS ALU deurbeslag

Cilinderrozet

Cilinderrozet rechthoekig

- Afdekkap in inox
- Onderconstructie in Znal alloy
- Cilinderrozet, onzichtbare bevestiging
- Afmeting: 74*33,4 mm
- Hoogte: 9 mm
- Eveneens leverbaar in blinde rozet
- Artikelen aangeduid met '**' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 18 stuks)
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer




Eenheid	Afwerking	Code	**
set	RAL 9016 WIT	15090160000	
set	RAL 8019 BRUIN	15080190000	**
set	RAL 8077 BRUIN	15080770000	**
set	RAL 8017 BRUIN	15080170000	**
set	RAL 8003 BRUIN	15080030000	**
set	RAL 9005 MAT ZWART	1509005M0000	
stuk	RAL 9005 ZWART STRUCTUUR	1509005S0000	
set	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1507016M0000	
set	RAL 9001 CREME WIT	15090010000	
set	ZILVER	150SILV0000	
set	GOUD	150GOLD0000	**
set	SATIJN	150SATI0000	**
set	TITAN	150TITA0000	

MEDOS ALU raamkrukken

Kenmerken

- › Breed gamma van raamkrukken in aluminium
- › Standaard, afsluitbaar met sleutel of knop
- › 3 standaard stiftlengtes 35, 40 of 45 mm (andere stiftlengtes verkrijgbaar op aanvraag)
- › Click-stop mechanisme op 45° (micro-verluchting) of 90°
- › Onzichtbare bevestiging met bijgeleverde schroeven M5
- › Leverbaar in meerdere RAL-kleuren
- › Opdruk logo op aanvraag



MEDOS ALU raamkrukken

Victory

- Victory
- Handvat in aluminium
 - Basis en afdekkap in pvc
 - Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet
 - Afmeting: 145 x 28,5 mm
 - Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
 - Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
 - Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
 - Geleverd met twee vijzen M5*40 mm
 - **Standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°**
 - **Artikelen aangeduid met '**' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 100 stuks)**
 - Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	13290164090	
stuk	RAL 9016 WIT	1329016YYZZ	**
stuk	RAL 8019 BRUIN	1328019YYZZ	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	1328077YYZZ	**

MEDOS ALU raamkrukken

Victory

Victory solid

- Handvat en afdekkap in aluminium
- Basis in metaal
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet
- Afmeting: 145 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met twee vijzen M5*40 mm
- **Standaard met stifflengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '*' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 60 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	13290164090KM	
stuk	RAL 9016 WIT	1329016YYZZKM	**
stuk	RAL 8019 BRUIN	1328019YYZZKM	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	1328077YYZZKM	**
stuk	RAL 8003 BRUIN	1328003YYZZKM	**
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1329005M4090KM	
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1329005MYZZKM	**
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR ZWART	1329005S4090KM	
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR ZWART	1329005SYYZZKM	**
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1327016M4090KM	
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1327016MYZZKM	**
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	13290014090KM	
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1329001YYZZKM	**
stuk	ZILVER	132SILVER4090KM	
stuk	ZILVER	132SILVERYZZKM	**
stuk	GOUD	132GOLDYYZZKM	**
stuk	SATIJN	132SATINYZZKM	**
stuk	TITAN	132TITAN4090KM	
stuk	TITAN	132TITANYZZKM	**

MEDOS ALU raamkrukken

Victory

Victory (afsluitbaar)

- Handvat in aluminium
- Basis en afdekkap in pvc
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet
- Afmeting: 145 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met twee vijzen M5*40 mm
- Raamkruk afsluitbaar met sleutel
- **Standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '***' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 10 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	13390164090	
stuk	RAL 9016 WIT	1339016YYZZ	**
stuk	RAL 8019 BRUIN	1338019YYZZ	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	1338077YYZZ	**

Victory solid (afsluitbaar)

- Handvat en afdekkap in aluminium
- Basis in metaal
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet
- Afmeting: 145 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met 2 vijzen M5*40 mm
- Raamkruk afsluitbaar met sleutel
- **Standaard met stiflengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '***' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 10 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	13390164090KM	
stuk	RAL 9016 WIT	1339016YYZZKM	**
stuk	RAL 8019 BRUIN	1338019YYZZKM	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	1338077YYZZKM	**
stuk	RAL 8003 BRUIN	1338003YYZZKM	**
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1339005M4090KM	
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1339005MYZZKM	**
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR ZWART	1339005S4090KM	
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR ZWART	1339005SYZZKM	**
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1337016M4090KM	
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1337016MYZZKM	**
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	13390014090KM	
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1339001YYZZKM	**
stuk	ZILVER	133SILVER4090KM	
stuk	ZILVER	133SILVERYZZKM	**
stuk	GOUD	133GOLDYYZZKM	**
stuk	SATIJN	133SATINYZZKM	**
stuk	TITAN	133TITAN4090KM	
stuk	TITAN	133TITANYZZKM	**

MEDOS ALU raamkrukken

Victory

Victory (knop)

- Handvat in aluminium.
- Basis en afdekkap in PVC.
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet.
- Afmeting: 145 x 28,5 mm.
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bev.
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met twee vijzen M5*40 mm
- Raamkruk met vergrendelknop
- **Standaard met stiftlengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '***' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 10 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 9016 WIT	13490164090	
stuk	RAL 9016 WIT	1349016YYZZ	**
stuk	RAL 8019 BRUIN	1348019YYZZ	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	1348077YYZZ	**

Victory 2 (knop)

- Handvat en afdekkap in aluminium
- Basis in PVC
- Raamkruk vastgemonteerd op raamrozet
- Afmeting: 145 x 28,5 mm
- Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
- Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
- Click-stop mechanisme op 45° (microverluchting) of 90°
- Geleverd met twee vijzen M5*40 mm
- Raamkruk met vergrendelknop
- **Standaard met stiftlengte 40 mm en click-stop 90°**
- **Artikelen aangeduid met '***' zijn verkrijgbaar mits afname van een volle verpakking (= 10 stuks)**
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°.



Eenheid	Afwerking	Code	**
stuk	RAL 8077 BRUIN	1348077YYZZPM	**
stuk	RAL 8003 BRUIN	1348003YYZZPM	**
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1349005M4090PM	
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1349005MYZZPM	**
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1347016M4090PM	
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1347016MYZZPM	**
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	13490014090PM	
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1349001YYZZPM	**
stuk	ZILVER	134SILVER4090PM	
stuk	ZILVER	134SILVERYZZPM	**
stuk	GOUD	134GOLDYYZZPM	**
stuk	SATIJN	134SATINYZZPM	**
stuk	TITAN	134TITAN4090PM	
stuk	TITAN	134TITANYZZPM	**

MEDOS ALU raamkrukken

PSK hefschuifraam

- PSK hefschuifraam**
- Handvat en afdekkap in aluminium
 - Basis in metaal
 - Hefschuifraamkruk vastgemonteerd op rozet
 - Afmeting: 186 x 28,5 mm
 - Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
 - Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
 - Geleverd met M5 schroeven
 - **Verpakking = 1 stuk**
 - Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1289016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1288019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1288077YYZZ
stuk	RAL 8003 BRUIN	1288003YYZZ
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1289005MYZZ
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1287016MYZZ
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1289001YYZZ
stuk	ZILVER	128SILVERYZZ
stuk	GOUD	128GOLDYYZZ
stuk	SATIJN	128SATINYZZ
stuk	TITAN	128TITANYZZ

- PSK hefschuifraam (afsluitbaar)**
- Handvat en afdekkap in aluminium
 - Basis in metaal
 - Hefschuifraamkruk vastgemonteerd op raamrozet
 - Afmeting: 186 x 28,5 mm
 - Afmeting rozet: 62,3 x 28,5 x 11,2 mm, onzichtbare bevestiging
 - Drie standaard stiftlengtes verkrijgbaar: 7 x 7 x 35, 40 of 45 mm
 - Geleverd met M5 schroeven
 - Hefschuifraamkruk afsluitbaar met sleutel
 - **Verpakking = 1 stuk**
 - Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, stiftlengte (yy): 35, 40 of 45 mm en click-stop (zz): 45° of 90°



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RAL 9016 WIT	1299016YYZZ
stuk	RAL 8019 BRUIN	1298019YYZZ
stuk	RAL 8077 BRUIN	1298077YYZZ
stuk	RAL 8003 BRUIN	1298003YYZZ
stuk	RAL 9005 MAT ZWART	1299005MYZZ
stuk	RAL 7016 MAT ANTRACIET GRIJS	1297016MYZZ
stuk	RAL 9001 CRÈME WIT	1299001YYZZ
stuk	ZIILVER	129SILVERYZZ
stuk	GOUD	129GOLDYYZZ
stuk	SATIJN	129SATINYZZ
stuk	TITAN	129TITANYZZ

Kenmerken

- › Deurscharnier voor kunststof deuren
- › Monolitische scharnierstructuur die functionaliteit en esthetiek verbetert
- › Frame-, vleugel-, en bevestigingsdeel van hoogwaardig ZNAL-legering
- › Eindkappen in UV-bestendige kunststof
- › Getest op 200.000 cycli
- › Eenvoudige 3D-aanpassing (niet nodig om de vleugel op te tillen of te verwijderen)
- › Twee anti-inbraakbeveiligingen
- › Glijdende kunststof lager om een goede werking te garanderen
- › Beschikbaar in verschillende RAL-kleuren



- JOCKER
- Deurscharnier voor kunststof deuren
 - Monolitische scharnierstructuur die functionaliteit en esthetiek verbetert
 - Frame-, vleugel- en bevestigingsdeel van hoogwaardig ZNAL-legering
 - Eindkappen in UV-bestendige kunststof
 - Getest op 200.000 cycli
 - Eenvoudige 3D-aanpassing
 - Twee anti-inbraakbeveiligingen
 - Glijdende kunststof lager om een goede werking te garanderen
 - 4 versies voor opdekhoogtes van 13,75 tot 26,25 mm:
 - hoogte 15,5: 13,75 > 17,25 mm
 - hoogte 17,5: 15,75 > 19,25 mm
 - hoogte 20,5: 18,75 > 22,25 mm
 - hoogte 24,5: 22,75 > 26,25 mm
 - Beschikbaar in RAL 9016 wit, RAL 8019 bruin, RAL 8077 bruin, RAL 8017 bruin, RAL 8003 bruin, RAL 9005 mat zwart, RAL 7016 mat antraciet grijs, RAL 9001 creme wit, zilver, goud, inox, satijn en titan
 - Opties:
 - Sjabloon voor een makkelijke montage, ook in telescopische versie
 - Montagesleutel voor een nauwkeurige afstelling
 - Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer en RAL-kleur (xxxx)



Hoogte	Code
Jocker (voor deuren tot 120 kg)	
15,5	901xxxx155
17,5	901xxxx175
20,5	901xxxx205
24,5	901xxxx245
Jocker junior (voor deuren tot 80 kg)	
15,5	904xxxx155
17,5	904xxxx175
20,5	904xxxx205
24,5	904xxxx245

[illegible]

[illegible]

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid

- 1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Protec International, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Brugstraat 27, ondernemingsnummer BE 0459.397.146 (hierna "Verkoper").
- 1.2. De klant handelt uitsluitend in de hoedanigheid van professionele afnemer (B2B).
- 1.3. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd.

Art. 2 - Offertes en overeenkomst

- 2.1. Offertes zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- 2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper of door uitvoering van de bestelling.
- 2.3. Afbeeldingen, monsters, catalogi, technische fiches en prijslijsten zijn niet bindend en louter informatief

Art. 3 - Producteigenschappen en conformiteit

- 3.1. De klant erkent dat de gekozen producten geschikt zijn voor het beoogde professionele gebruik (binnen/buiten, brandwerendheid, inbraakwerendheid, intensiteit, compatibiliteit).
- 3.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor foutieve productkeuze.
- 3.3. Afwijkingen in kleur, afwerking, maat of design die technisch of commercieel aanvaardbaar zijn, vormen geen gebrek

Art. 4 - Prijzen

- 4.1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw, transport-, verpakking-, montage- en verzekeringskosten.
- 4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te herzien bij stijging van kostenfactoren, ook na bestelling maar vóór levering

Art. 5 - Levering en risico

- 5.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.
- 5.2. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding, boete of ontbinding.
- 5.3. Het risico gaat over op de klant bij verzending of terbeschikkingstelling van de goederen

Art. 6 - Installatie en montage

- 6.1. Installatie en montage gebeuren uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de klant of diens aangestelde installateur.
- 6.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit foutieve montage, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of aanpassingen aan het product.
- 6.3. Eventuele technische adviezen zijn louter informatief en scheppen geen resultaats- of garantieverbintenis

Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.
- 7.2. De klant mag de goederen niet vervreemden, verpanden of verwerken zolang het eigendomsvoorbehoud geldt.
- 7.3. Bij wanbetaling heeft de Verkoper het recht de goederen terug te nemen, op kosten en risico van de klant

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 8 - Betaling

- 8.1. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum netto, tenzij anders vermeld.
- 8.2. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
 - een intrest van 10,5% per jaar, vanaf de vervaldatum;
 - een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €250;
 - alle innings- en gerechtskosten.
- 8.3. Niet-betaling van één factuur maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9 - Klachten en retourzending

- 9.1. Zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na levering.
- 9.2. Verborgene gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, en uiterlijk 3 maanden na levering.
- 9.3. Geplaatste, gemonteerde, gebruikte of bewerkte goederen worden onherroepelijk aanvaard en kunnen niet worden geretourneerd.
- 9.4. Retourzendingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Art. 10 - Garantie

- 10.1. Eventuele fabrieksgarantie is beperkt tot de voorwaarden van de fabrikant.
- 10.2. De garantie vervalt bij foutieve montage, intensief of abnormaal gebruik, onvoldoende onderhoud of wijziging van het product.
- 10.3. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van het product, zonder enige bijkomende vergoeding

Art. 11 - Aansprakelijkheid

- 11.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het betrokken product.
- 11.2. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, vertraging, herstel- of vervangingskosten of schade aan gebouwen of personen.
- 11.3. Aansprakelijkheid is uitsluitend mogelijk bij opzettelijke fout of zware fout.

Art. 12 - Overmacht

- In geval van overmacht (leveringsproblemen, staking, brand, pandemie, overheidsmaatregelen, enz.) heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te schorsen of te beëindigen zonder schadevergoeding.

Art. 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

- 13.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
- 13.2. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring.
Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2026.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2026 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be