

PRO-LINE RVS poortbeslag - 2026 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Over ons

Protec International

Wij zijn specialist in de ontwikkeling van innovatieve en kwalitatief hoogwaardige bouwbeslag producten.

Als producent/invoerder en verdeler zijn wij toeleverancier en partner voor de bouwindustrie en de vakhandel.

Onze service en ons maatwerk in eigen atelier maken het verschil voor onze klanten. Een ruime voorraad en uitgekiend assortiment garanderen een snelle levering.

Eigen merk: PRO-LINE

Onder de naam PRO-LINE leveren wij een breed assortiment beslag in "RVS" en "ALUMINIUM" op en rondom de deur en raam, accessoires en verwante producten. Techniek, functionaliteit en montagekwaliteit primeren. Een gamma uitermate geschikt voor de "professional" met uiteenlopende toepassingen en natuurlijk volgens de geldende gangbare standaardnormen.

Leveringsprogramma :

- ✓ Deurgrepen
- ✓ Deur- en raamkrukken
- ✓ Paumellen
- ✓ Project- en insteeksloten
- ✓ Deurstoppers
- ✓ Schuifdeurbeslag
- ✓ Voordeur- en veiligheidsbeslag
- ✓ Poortbeslag

Maatwerk deurgrepen

Naast ons standaardprogramma produceren wij al onze maatwerk deurgrepen volledig in eigen huis.

Ons modern machinepark laat ons toe :

- ✓ Productie met een hoge afwerkingsgraad zowel in RVS kwaliteit 316 als in ALU poedercoating
- ✓ Snel en flexibel
- ✓ Een goede prijs/kwaliteitsverhouding
- ✓ Speciaal en individueel maatwerk volgens uw ontwerp

Partnerships

Als aanvulling op ons "PRO-LINE" programma werken wij nauw samen met een aantal Europese leveranciers. Hiermee streven wij als leverancier naar het one-stop-shopping principe, snel en makkelijk uw producten op één adres bestellen.

Heeft u vragen over een bepaald product? Neem dan gerust contact met ons op.


PRO-LINE

PROTEC INTERNATIONAL

Poortscharnieren	4
Poortscharnier A1	4
Poortscharnier B1	4
Tegenplaten	5
Tegenplaat C1	5
Tegenplaat C2	5
Tegenplaat D1	6
Tegenplaat D2	6
Tegenplaat E1	7
Tegenplaat E2	7
Ooghengsels	8
Ooghengsel F1	8
Ooghengsel I1	8
Hoekhengsels	9
Hoekhengsel G1 links	9
Hoekhengsel G1 rechts	9
Hoekhengsel G2 links	10
Hoekhengsel G2 rechts	10
Poortscharnieren	11
Poortscharnier A1/C1	11
Poortscharnier A1/C2	11
Poortscharnier A1/F1	11
Poortscharnier A1/G1 links	12
Poortscharnier A1/G1 rechts	12
Poortscharnier A1/I1	12

Poortscharnier A1


- RVS poortscharnier voor houten poorten
- Vierkante massieve plaat 100*100 mm, dikte 8 mm
- 4 schroefgaten + bout M20
- Geschikt voor linkse of rechtse montage
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700120
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700121

Poortscharnier B1

- RVS poortscharnier voor houten poorten
- Rechthoekige massieve plaat 170*40 mm, dikte 8 mm
- 4 schroefgaten + bout M20
- Geschikt voor linkse of rechtse montage
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer




Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700130
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700131

PRO-LINE RVS poortbeslag

Tegenplaten

Tegenplaat C1


- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Vierkante massieve tegenplaat 100*100 mm, dikte 8 mm
- 4 schroefgaten
- Vaste moer
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700139
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700138

Tegenplaat C2

- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Vierkante massieve tegenplaat 100*100 mm, dikte 8 mm
- 4 schroefgaten
- Losse moer
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer




Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700140
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700141

PRO-LINE RVS poortbeslag

Tegenplaten

Tegenplaat D1


- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Rechthoekige massieve tegenplaat 170*40 mm, dikte 8 mm
- 4 schroefgaten
- Vaste moer
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700160
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700161

Tegenplaat D2

- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Rechthoekige massieve tegenplaat 170*40 mm, dikte 8 mm
- 4 schroefgaten
- Losse moer
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer




Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700165
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700166

PRO-LINE RVS poortbeslag

Tegenplaten

Tegenplaat E1


- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Vierkante massieve tegenplaat 100*100 mm, 1 afgeschuinde zijde, dikte 8 mm
- 3 schroefgaten
- Vaste moer
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700170
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700171

Tegenplaat E2

- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Vierkante massieve tegenplaat 100*100 mm, 1 afgeschuinde zijde, dikte 8 mm
- 3 schroefgaten
- Losse moer
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer




Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700180
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700181

PRO-LINE RVS poortbeslag

Ooghengsels

Ooghengsel F1


- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Ooghengsel recht 600 mm, massief dikte 8 mm
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700190
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700191

Ooghengsel I1

- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Ooghengsel vierkant, massief 100*100 mm, dikte 8 mm
- 4 schroefgaten
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer




Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700260
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700261

PRO-LINE RVS poortbeslag

Hoekhengsels

Hoekhengsel G1 links


- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Hoekhensel links, 400*400 mm, massief dikte 8 mm
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700210
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700211

Hoekhensel G1 rechts

- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Hoekhensel rechts, 400*400 mm, massief dikte 8 mm
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer




Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700220
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700221

PRO-LINE RVS poortbeslag

Hoekhengersels

Hoekhensel G2 links


- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Hoekhensel links, 400*600 mm, massief dikte 8 mm
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700230
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700231

Hoekhensel G2 rechts

- RVS poortbeslag voor houten poorten
- Hoekhensel rechts, 400*600 mm, massief dikte 8 mm
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer




Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBOSTELD	700240
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700241

PRO-LINE RVS poortbeslag

Poortscharnieren

Poortscharnier A1/C1

- RVS poortscharnier voor houten poorten
- Vierkante massieve plaat 100*100 mm, dikte 8 mm, 4 schroefgaten + bout M20
- Vierkante massieve tegenplaat 100*100 mm, dikte 8 mm, 4 schroefgaten
- Vaste moer
- Geschikt voor haakse montage, links of rechts
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700280
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700281

Poortscharnier A1/C2

- RVS poortscharnier voor houten poorten
- Vierkante massieve plaat 100*100 mm, dikte 8 mm, 4 schroefgaten + bout M20
- Vierkante massieve tegenplaat 100*100 mm, dikte 8 mm, 4 schroefgaten
- Losse moer
- Geschikt voor haakse montage, links of rechts
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700300
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700301

Poortscharnier A1/F1

- RVS poortscharnier voor houten poorten
- Vierkante massieve plaat 100*100 mm, dikte 8 mm, 4 schroefgaten + bout M20
- Ooghengsel recht 600 mm, massief dikte 8 mm
- Geschikt voor vlakke montage, links of rechts
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700480
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700481

PRO-LINE RVS poortbeslag

Poortscharnieren

Poortscharnier A1/G1 links

- RVS poortscharnier voor houten poorten
- Vierkante massieve plaat 100*100 mm, dikte 8mm, 4 schroefgaten + bout M20
- Hoekhengsel links, 400*400 mm, massief dikte 8 mm
- Geschikt voor vlakke montage
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700520
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700521

Poortscharnier A1/G1 rechts


- RVS poortscharnier voor houten poorten
- Vierkante massieve plaat 100*100 mm, dikte 8mm, 4 schroefgaten + bout M20
- Hoekhengsel rechts, 400*400 mm, massief dikte 8 mm
- Geschikt voor vlakke montage
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700530
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700531

Poortscharnier A1/I1

- RVS poortscharnier voor houten poorten
- Vierkante massieve plaat 100*100 mm, dikte 8 mm, 4 schroefgaten + bout M20
- Ooghengsel vierkant, massief 100*100 mm, dikte 8 mm
- Geschikt voor vlakke montage, links of rechts
- Bij bestelling vermelden > aantal en artikelnummer



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	RVS MAT GEBORSTELD	700640
stuk	RAL 9005 STRUCTUUR	700641

[illegible]

[illegible]

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid

- 1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Protec International, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Brugstraat 27, ondernemingsnummer BE 0459.397.146 (hierna "Verkoper").
- 1.2. De klant handelt uitsluitend in de hoedanigheid van professionele afnemer (B2B).
- 1.3. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd.

Art. 2 - Offertes en overeenkomst

- 2.1. Offertes zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- 2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper of door uitvoering van de bestelling.
- 2.3. Afbeeldingen, monsters, catalogi, technische fiches en prijslijsten zijn niet bindend en louter informatief

Art. 3 - Producteigenschappen en conformiteit

- 3.1. De klant erkent dat de gekozen producten geschikt zijn voor het beoogde professionele gebruik (binnen/buiten, brandwerendheid, inbraakwerendheid, intensiteit, compatibiliteit).
- 3.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor foutieve productkeuze.
- 3.3. Afwijkingen in kleur, afwerking, maat of design die technisch of commercieel aanvaardbaar zijn, vormen geen gebrek

Art. 4 - Prijzen

- 4.1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw, transport-, verpakking-, montage- en verzekeringskosten.
- 4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te herzien bij stijging van kostenfactoren, ook na bestelling maar vóór levering

Art. 5 - Levering en risico

- 5.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.
- 5.2. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding, boete of ontbinding.
- 5.3. Het risico gaat over op de klant bij verzending of terbeschikkingstelling van de goederen

Art. 6 - Installatie en montage

- 6.1. Installatie en montage gebeuren uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de klant of diens aangestelde installateur.
- 6.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit foutieve montage, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of aanpassingen aan het product.
- 6.3. Eventuele technische adviezen zijn louter informatief en scheppen geen resultaats- of garantieverbintenis

Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.
- 7.2. De klant mag de goederen niet vervreemden, verpanden of verwerken zolang het eigendomsvoorbehoud geldt.
- 7.3. Bij wanbetaling heeft de Verkoper het recht de goederen terug te nemen, op kosten en risico van de klant

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 8 - Betaling

- 8.1. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum netto, tenzij anders vermeld.
- 8.2. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
 - een intrest van 10,5% per jaar, vanaf de vervaldatum;
 - een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €250;
 - alle innings- en gerechtskosten.
- 8.3. Niet-betaling van één factuur maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9 - Klachten en retourzending

- 9.1. Zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na levering.
- 9.2. Verborgene gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, en uiterlijk 3 maanden na levering.
- 9.3. Geplaatste, gemonteerde, gebruikte of bewerkte goederen worden onherroepelijk aanvaard en kunnen niet worden geretourneerd.
- 9.4. Retourzendingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Art. 10 - Garantie

- 10.1. Eventuele fabrieksgarantie is beperkt tot de voorwaarden van de fabrikant.
- 10.2. De garantie vervalt bij foutieve montage, intensief of abnormaal gebruik, onvoldoende onderhoud of wijziging van het product.
- 10.3. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van het product, zonder enige bijkomende vergoeding

Art. 11 - Aansprakelijkheid

- 11.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het betrokken product.
- 11.2. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, vertraging, herstel- of vervangingskosten of schade aan gebouwen of personen.
- 11.3. Aansprakelijkheid is uitsluitend mogelijk bij opzettelijke fout of zware fout.

Art. 12 - Overmacht

- In geval van overmacht (leveringsproblemen, staking, brand, pandemie, overheidsmaatregelen, enz.) heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te schorsen of te beëindigen zonder schadevergoeding.

Art. 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

- 13.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
- 13.2. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring.
Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clause van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2026.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2026 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be