



PRO-LINE

ALUMINIUM DEURGREPEN

- Tijdloos design met een strakke vormgeving en stijlvolle uitstraling.
- Afwerking poedercoating in RAL-kleur naar keuze.
- Voor gebruik bij buiten- en binnendeuren.
- Duurzaam en onderhoudsarm.

U90°

Buisdikte: 3,0 mm

Leverbaar in **maatwerk**:

Ø25, 30, 40 en 50 mm



Standaardmaten

Ø	As
30	650

U90°K 01

Buisdikte: 3,0 mm

Leverbaar in **maatwerk**:

Vierkant 20, 25, 30 en 40 mm



Standaardmaten

□	As
30	650

U90°K 02

Buisdikte: 3,0 mm

Leverbaar in **maatwerk**:

Rechthoek 20x40 mm
• Zichtzijde: 20 mm



Standaardmaten

▬	As
20/40	650



U90°K 03

Buisdikte: 3,0 mm

Leverbaar in **maatwerk**:

Rechthoek 40x20 mm

- Zichtzijde: 40 mm



Standaardmaten

	As
40/20	650

U90°S

Buisdikte: 3,0 mm

Leverbaar in **maatwerk**:

Ø30 mm



Standaardmaten

	As
30	650

U90°KS 01

Buisdikte: 3,0 mm

Leverbaar in **maatwerk**:

Vierkant 30 mm



Standaardmaten

	As
30	650

DK 01

Buisdikte: 3,0 mm
Vierkant 30 mm



Standaardmaten

	As
30	400
30	600

DK 02

Buisdikte: 3,0 mm
Rechthoek 20x40 mm
• Zichtzijde: 20 mm




Standaardmaten

	As
20/40	400
20/40	600

DK 03

Buisdikte: 3,0 mm
Rechthoek 40x20 mm
• Zichtzijde: 40 mm



Standaardmaten

	As
40/20	400
40/20	600

**DK 04**

Buisdikte: 3,0 mm

Vierkant 30 en 40 mm



Standaardmaten

	As
30	1200
40	1200

DK 05

Buisdikte: 3,0 mm

Rechthoek 20x40 mm

- Zichtzijde: 20 mm



Standaardmaten


	As
20/40	1200

DK 06

Buisdikte: 3,0 mm

Rechthoek 40x20 mm

- Zichtzijde: 40 mm



Standaardmaten

	As
40/20	1200

DK 07

Buisdikte: 3,0 mm

Rechthoek 50x15 en x20 mm

- Zichtzijde: 50 mm



Standaardmaten

	As
50/15	1200
50/20	1200

TTK

Massief profiel


Leverbaar in **maatwerk**:

Vierkant 30 en 40 mm



VD 13

Massief profiel: Ø40mm



Standaardmaten

Ø	Hoogte
40	55
40	80



PL 01

Massief profiel: 30/80 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Zichtzijde: 30 mm
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Centerhoogte handgreep: 1150 mm



PL 02

Massief profiel: 20/80 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Zichtzijde: 20 mm
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Centerhoogte handgreep: 1150 mm



PL 03

Massief profiel: 15/80 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Zichtzijde: 15 mm
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Centerhoogte handgreep: 1150 mm



PL 04

Massief profiel: 70/70/7 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Inclusief cilinderopening
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Centerhoogte handgreep: 1150 mm



Standaardmaten

	As	Lengte
15/80	340	500
15/80	540	640



PL 05

Massief profiel: 70/70/7 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Optie: geanodiseerde afwerking
- Centerhoogte handgreep: 1150 mm



Standaardmaten

	Lengte
70/70/7	440

PL 07

Massief profiel: 15/40 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Zichtzijde: 15 mm
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Centerhoogte handgreep: 1150 mm



Standaardmaten

	As	Lengte
15/40	540	640

PL 11

Massief profiel: 30x80 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Zichtzijde: 30 mm
- Optie: geanodiseerde afwerking



PL 12

Massief profiel: 20x80 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Zichtzijde: 20 mm
- Optie: geanodiseerde afwerking



PL 13

Massief profiel: 15x80 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Zichtzijde: 15 mm
- Optie: geanodiseerde afwerking





BL 01

Massief profiel: 30/30 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Inclusief cilinderopening
- Optie: geanodiseerde afwerking
- Uitgefreesde handgreep: 300 mm
- Centerhoogte handgreep: 1150 mm



BL 02

Massief profiel: 30/30 mm

Leverbaar in **maatwerk**

- Optie: geanodiseerde afwerking
- Uitgefreesde handgreep: 300 mm
- Centerhoogte handgreep: 1150 mm





PROTEC

INTERNATIONAL

Contact

+32(0) 52 55 68 74
info@protecinternational.be
www.protecinternational.be