

RETIND-Line - 2026 (1)





PROTEC
INTERNATIONAL

NIEUW in ons gamma!

- › Pivot glasdeuren "steel-look".
- › Naadloos industrieel design.
- › Moderne look.

- › Aan weerszijden een identiek uitzicht.
- › Strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare scharnier.
- › Glasdikte: 6mm.
- › Helder glas wordt het vaakst toegepast. Ook mogelijkheid tot andere glastypes: spiegellend glas, mat, brons, groen of grijs.
- › Geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren.
- › Mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen.
- › Sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer):
 - ✓ Getest conform DIN EN 1154 op 500.000 cycli.
 - ✓ Opening in beide draairichtingen tot 150°.
 - ✓ 90° stop.
 - ✓ Sluitkracht 3.
 - ✓ Instelbaar +/- 2mm.
 - ✓ 2 snelheidsinstellingen.
- › Greep geïntegreerd in de deur.
- › Mooi alternatief voor stalen deur.

- › Afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar keuze.



Maatwerk

Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op maat:

- › Max. deurgewicht 100 kg.
- › Max. deurbreedte 1000mm.
- › Max. deurhoogte 2400mm.

De pivot deuren zijn beschikbaar in verschillende ontwerpen:

- | | |
|------------------|-----------------|
| ✓ Retind Vintage | ✓ Retind Londen |
| ✓ Retind Greece | ✓ Retind Köln |
| ✓ Retind Madrid | ✓ Retind Jail |

De klant krijgt een relatief grote vrijheid in het ontwerp. Zowel de horizontale als de verticale roeden kunnen symmetrisch of asymmetrisch geplaatst worden.

Opmeting kan gebeuren wanneer de vloeren, muuropening en wanden volledig afgewerkt zijn. Mooie en innovatieve deurconcepten. Betaalbaar, makkelijk installeerbaar en snel leverbaar!

Retind Vintage	4
Retind Greece	4
Retind Madrid	5
Retind Londen	5
Retind Köln	6
Retind Jail	6

Retind Vintage


- Pivot glasdeur "steel-look"
- Naadloos industrieel design, moderne look
- Aan weerszijden een identiek uitzicht
- Strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare scharnieren
- Glasdikte: 6mm, helder glas
- Geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren
- Mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer)
- Greep geïntegreerd in de deur
- Afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar keuze
- Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op maat:
Max. deurgewicht 100 kg
Max. deurbreedte 1000mm
Max. deurhoogte 2400mm
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode



Eenheid	Code
stuk	000100

Retind Greece

- Pivot glasdeur "steel-look"
- Naadloos industrieel design, moderne look
- Aan weerszijden een identiek uitzicht
- Strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare scharnieren
- Glasdikte: 6mm, helder glas
- Geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren
- Mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer)
- Greep geïntegreerd in de deur
- Afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar keuze
- Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op maat:
Max. deurgewicht 100 kg
Max. deurbreedte 1000mm
Max. deurhoogte 2400mm
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode




Eenheid	Code
stuk	000110

RETIND-Line

Retro-Industrial Line

Retind Madrid


- Pivot glasdeur "steel-look"
- Naadloos industrieel design, moderne look
- Aan weerszijden een identiek uitzicht
- Strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare scharnieren
- Glasdikte: 6mm, helder glas
- Geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren
- Mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer)
- Greep geïntegreerd in de deur
- Afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar keuze
- Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op maat:
Max. deurgewicht 100 kg
Max. deurbreedte 1000mm
Max. deurhoogte 2400mm
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode



Eenheid	Code
stuk	000120

Retind Londen


- Pivot glasdeur "steel-look"
- Naadloos industrieel design, moderne look
- Aan weerszijden een identiek uitzicht
- Strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare scharnieren
- Glasdikte: 6mm, helder glas
- Geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren
- Mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer)
- Greep geïntegreerd in de deur
- Afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar keuze
- Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op maat:
Max. deurgewicht 100 kg
Max. deurbreedte 1000mm
Max. deurhoogte 2400mm
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode



Eenheid	Code
stuk	000130

Retind Köln


- Pivot glasdeur "steel-look"
- Naadloos industrieel design, moderne look
- Aan weerszijden een identiek uitzicht
- Strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare scharnieren
- Glasdikte: 6mm, helder glas
- Geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren
- Mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer)
- Greep geïntegreerd in de deur
- Afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar keuze
- Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op maat:
Max. deurgewicht 100 kg
Max. deurbreedte 1000mm
Max. deurhoogte 2400mm
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode



Eenheid	Code
stuk	000140

Retind Jail

- Pivot glasdeur "steel-look"
- Naadloos industrieel design, moderne look
- Aan weerszijden een identiek uitzicht
- Strakke en minimalistische uitstraling door de bijna onzichtbare scharnieren
- Glasdikte: 6mm, helder glas
- Geschikt voor enkele of dubbele binnendeuren
- Mogelijkheid met links en/of rechts één of meerdere zijpanelen
- Sluiting deur: SEVAX B-twist (zelfsluitende hydraulische vlakke vloerveer)
- Greep geïntegreerd in de deur
- Afwerking: poedercoating in RAL9005 structuur of RAL-kleur naar keuze
- Ons modern machinepark laat ons toe de deuren te produceren op maat:
Max. deurgewicht 100 kg
Max. deurbreedte 1000mm
Max. deurhoogte 2400mm
- Bij bestelling vermelden > aantal, artikelnummer, spannende NIS breedte, spannende NIS hoogte, RAL- en poedercode



Eenheid	Code
stuk	000150

[illegible]

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid

- 1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Protec International, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Brugstraat 27, ondernemingsnummer BE 0459.397.146 (hierna "Verkoper").
- 1.2. De klant handelt uitsluitend in de hoedanigheid van professionele afnemer (B2B).
- 1.3. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd.

Art. 2 - Offertes en overeenkomst

- 2.1. Offertes zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- 2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper of door uitvoering van de bestelling.
- 2.3. Afbeeldingen, monsters, catalogi, technische fiches en prijslijsten zijn niet bindend en louter informatief

Art. 3 - Producteigenschappen en conformiteit

- 3.1. De klant erkent dat de gekozen producten geschikt zijn voor het beoogde professionele gebruik (binnen/buiten, brandwerendheid, inbraakwerendheid, intensiteit, compatibiliteit).
- 3.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor foutieve productkeuze.
- 3.3. Afwijkingen in kleur, afwerking, maat of design die technisch of commercieel aanvaardbaar zijn, vormen geen gebrek

Art. 4 - Prijzen

- 4.1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw, transport-, verpakking-, montage- en verzekeringskosten.
- 4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te herzien bij stijging van kostenfactoren, ook na bestelling maar vóór levering

Art. 5 - Levering en risico

- 5.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.
- 5.2. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding, boete of ontbinding.
- 5.3. Het risico gaat over op de klant bij verzending of terbeschikkingstelling van de goederen

Art. 6 - Installatie en montage

- 6.1. Installatie en montage gebeuren uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de klant of diens aangestelde installateur.
- 6.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit foutieve montage, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of aanpassingen aan het product.
- 6.3. Eventuele technische adviezen zijn louter informatief en scheppen geen resultaats- of garantieverbintenis

Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.
- 7.2. De klant mag de goederen niet vervreemden, verpanden of verwerken zolang het eigendomsvoorbehoud geldt.
- 7.3. Bij wanbetaling heeft de Verkoper het recht de goederen terug te nemen, op kosten en risico van de klant

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 8 - Betaling

- 8.1. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum netto, tenzij anders vermeld.
- 8.2. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
 - een intrest van 10,5% per jaar, vanaf de vervaldatum;
 - een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €250;
 - alle innings- en gerechtskosten.
- 8.3. Niet-betaling van één factuur maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9 - Klachten en retourzending

- 9.1. Zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na levering.
- 9.2. Verborgene gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, en uiterlijk 3 maanden na levering.
- 9.3. Geplaatste, gemonteerde, gebruikte of bewerkte goederen worden onherroepelijk aanvaard en kunnen niet worden geretourneerd.
- 9.4. Retourzendingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Art. 10 - Garantie

- 10.1. Eventuele fabrieksgarantie is beperkt tot de voorwaarden van de fabrikant.
- 10.2. De garantie vervalt bij foutieve montage, intensief of abnormaal gebruik, onvoldoende onderhoud of wijziging van het product.
- 10.3. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van het product, zonder enige bijkomende vergoeding

Art. 11 - Aansprakelijkheid

- 11.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het betrokken product.
- 11.2. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, vertraging, herstel- of vervangingskosten of schade aan gebouwen of personen.
- 11.3. Aansprakelijkheid is uitsluitend mogelijk bij opzettelijke fout of zware fout.

Art. 12 - Overmacht

- In geval van overmacht (leveringsproblemen, staking, brand, pandemie, overheidsmaatregelen, enz.) heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te schorsen of te beëindigen zonder schadevergoeding.

Art. 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

- 13.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
- 13.2. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring.
Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2026.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2026 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be