

Veiligheidscilinders DOM i6 TITAN - 2026 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Kenmerken

- › Veiligheidscilinder messing vernikkeld blinkend.
- › 6 geveerde stiftparen + 2 extra geharde stalen stiften.
- › Platte keerbare sleutel, genummerd met horizontale insteek.
- › Conform volgens de norm EN 1303.
- › SKG ** gekeurd.
- › Gemakkelijke sleutelinvoer door trechter in de bolle kernknop.
- › Ergonomische grote sleutelkop en lange hals voor rozetten met kernafdekking.
- › Boorbelemmering, anti-klop systeem (bumping).
- › Gemakkelijk na te bestellen met of zonder vertoon van eigenaarskaart.
- › Uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.



Beschikbaarheid

- › Standaard geleverd met 3 sleutels, één vijs M5*60mm en één eigenaarskaart.
- › Verkrijgbaar in dubbele cilinder met nood- en gevarenfunctie (*), knopcilinder, halve cilinder en halve knopcilinder.
- › Gelijksluitende cilinders zonder meerprijs.
- › Eveneens verkrijgbaar in gekleurde uitvoering (mits supplement).

(*) De nood- en gevarenfunctie biedt de mogelijkheid om de sleutel te gebruiken vanaf de buitenzijde, zelfs als er een sleutel aanwezig is aan de binnenzijde.



DOM i6 TITAN - dubbele cilinder met gevarenfunctie	4
DOM i6 TITAN - knopcilinder	7
DOM i6 TITAN - halve cilinder	9
DOM i6 TITAN - halve knopcilinder	10

Veiligheidscilinders

DOM i6 TITAN

DOM i6 TITAN - dubbele cilinder met gevarenfunctie

- Veiligheidscilinder messing vernikkeld met 6 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Met gevarenfunctie (cilinder kan geopend worden met een sleutel aan de andere zijde).
- Platte keerbare sleutel, genummerd met horizontale insteek.
- Voldoet aan DIN EN 1303 norm, SKG** gekeurd.
- Boorbelemmering, anti-klop systeem (bumping), ergonomische grote sleutelkop en lange hals voor rozetten met kernbeveiliging.
- Standaard geleverd met 3 sleutels en eigendomskaart.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- De TITAN i6 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.





Lengte	Eenheid	Code
30-30	stuk	900500
30-35	stuk	900505
30-40	stuk	900510
30-45	stuk	900515
30-50	stuk	900520
30-55	stuk	900525
30-60	stuk	900530
30-65	stuk	900535
30-70	stuk	900540
30-75	stuk	900545
30-80	stuk	900546
30-85	stuk	900550
30-90	stuk	900555
35-30	stuk	900560
35-35	stuk	900565
35-40	stuk	900570
35-45	stuk	900575
35-50	stuk	900580
35-55	stuk	900585
35-60	stuk	900590
35-65	stuk	900595
35-70	stuk	900600
35-75	stuk	900601
35-80	stuk	900602
35-85	stuk	900603
40-30	stuk	900605
40-35	stuk	900610
40-40	stuk	900615
40-45	stuk	900620
40-50	stuk	900625
40-55	stuk	900630
40-60	stuk	900635
40-65	stuk	900640
40-70	stuk	900645
40-75	stuk	900646
40-80	stuk	900647

Veiligheidscilinders

DOM i6 TITAN

Length	Unit	Code
45-30	stuk	900650
45-35	stuk	900655
45-40	stuk	900660
45-45	stuk	900665
45-50	stuk	900670
45-55	stuk	900675
45-60	stuk	900680
45-65	stuk	900685
45-70	stuk	900690
45-75	stuk	900695
45-80	stuk	900700
50-30	stuk	900705
50-35	stuk	900710
50-40	stuk	900715
50-45	stuk	900720
50-50	stuk	900725
50-55	stuk	900730
50-60	stuk	900735
50-65	stuk	900740
50-70	stuk	900745
50-80	stuk	900750
55-30	stuk	900755
55-35	stuk	900760
55-40	stuk	900765
55-45	stuk	900770
55-50	stuk	900775
55-55	stuk	900780
55-60	stuk	900785
55-65	stuk	900790
60-30	stuk	900795
60-35	stuk	900800
60-40	stuk	900805
60-45	stuk	900810
60-50	stuk	900815
60-55	stuk	900820
60-60	stuk	900825
65-30	stuk	900830
65-35	stuk	900835
65-40	stuk	900840
65-45	stuk	900845
65-50	stuk	900850
65-55	stuk	900855
70-30	stuk	900860
70-35	stuk	900865
70-40	stuk	900870
70-45	stuk	900875
75-30	stuk	900890

Veiligheidscilinders **DOM i6 TITAN**

Lengte	Eenheid	Code
75-35	stuk	900891
75-40	stuk	900892
75-45	stuk	900893
80-30	stuk	900896
80-35	stuk	900897
80-40	stuk	900898
80-45	stuk	900899
80-50	stuk	900900
85-30	stuk	900910
85-35	stuk	900911
90-30	stuk	900920
optie		
extra sleutel	stuk	900490
nasleutel	stuk	900491
supplement vrijloopfunctie	stuk	900497
supplement uitvoering zwart / RAL9005 STR	stuk	900495
supplement RAL-poedercoating	stuk	900496

Veiligheidscilinders

DOM i6 TITAN

DOM i6 TITAN - knopcilinder

- Veiligheidscilinder messing vernikkeld met 6 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Met ronde knop Ø30mm.
- Platte keerbare sleutel, genummerd met horizontale insteek.
- Voldoet aan DIN EN 1303 norm, SKG** gekeurd.
- Boorbelemmering, anti-klop systeem (bumping), ergonomische grote sleutelkop en lange hals voor rozetten met kernbeveiliging.
- Standaard geleverd met 3 sleutels en eigendomskaart.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- De TITAN i6 is uitstekend geschikt voor enkelsuitingen en gelijksluitende sets.



Lengte	Eenheid	Code
30-k30	stuk	901000
30-k35	stuk	901005
30-k40	stuk	901010
30-k45	stuk	901015
30-k50	stuk	901020
30-k55	stuk	901025
30-k60	stuk	901030
35-k30	stuk	901050
35-k35	stuk	901055
35-k40	stuk	901060
35-k45	stuk	901065
35-k50	stuk	901070
35-k55	stuk	901075
35-k60	stuk	901080
40-k30	stuk	901100
40-k35	stuk	901105
40-k40	stuk	901110
40-k45	stuk	901115
40-k50	stuk	901120
40-k55	stuk	901125
40-k60	stuk	901130
45-k30	stuk	901150
45-k35	stuk	901155
45-k40	stuk	901160
45-k45	stuk	901165
45-k50	stuk	901170
45-k55	stuk	901175
45-k60	stuk	901180
50-k30	stuk	901195
50-k35	stuk	901200
50-k40	stuk	901205
50-k45	stuk	901210
50-k50	stuk	901215
50-k55	stuk	901220
50-k60	stuk	901225
55-k30	stuk	901240
55-k35	stuk	901245

Veiligheidscilinders
DOM i6 TITAN

Lengte	Eenheid	Code
55-k40	stuk	901250
55-k45	stuk	901255
55-k50	stuk	901260
55-k55	stuk	901265
55-k60	stuk	901270
60-k30	stuk	901280
60-k35	stuk	901285
60-k40	stuk	901290
60-k45	stuk	901295
60-k50	stuk	901300
60-k55	stuk	901305
60-k60	stuk	901310
65-k30	stuk	901315
65-k35	stuk	901320
65-k40	stuk	901325
65-k45	stuk	901330
65-k50	stuk	901335
65-k55	stuk	901340
70-k30	stuk	901345
70-k35	stuk	901350
70-k40	stuk	901355
70-k45	stuk	901360
70-k50	stuk	901365
75-k30	stuk	901370
75-k35	stuk	901375
75-k40	stuk	901380
optie		
extra sleutel	stuk	900490
nasleutel	stuk	900491
knop B (ovaal)	stuk	900492
supplement uitvoering zwart / RAL9005 STR	stuk	900495
supplement RAL-poedercoating	stuk	900496

Veiligheidscilinders

DOM i6 TITAN

DOM i6 TITAN - halve cilinder

- Veiligheidscilinder messing vernikkeld met 6 geveerde stiftparen en 2 extra geharde stalen stiften.
- Platte keerbare sleutel, genummerd met horizontale insteek.
- Voldoet aan DIN EN 1303 norm, SKG** gekeurd.
- Boorbelemmering, anti-klop systeem (bumping), ergonomische grote sleutelkop en lange hals voor rozetten met kernbeveiliging.
- Standaard geleverd met 3 sleutels en eigendomskaart.
- Gelijksluitend (zonder meerprijs).
- De TITAN i6 is uitstekend geschikt voor enkelsluitingen en gelijksluitende sets.



Lengte	Eenheid	Code
30-10	stuk	901450
35-10	stuk	901455
40-10	stuk	901460
45-10	stuk	901465
50-10	stuk	901470
55-10	stuk	901475
60-10	stuk	901480
65-10	stuk	901485
70-10	stuk	901490
75-10	stuk	901495
optie		
extra sleutel	stuk	900490
nasleutel	stuk	900491
supplement uitvoering zwart / RAL9005 STR	stuk	900495
supplement RAL-poedercoating	stuk	900496

Veiligheidscilinders

DOM i6 TITAN

DOM i6 TITAN - halve knopcilinder

- Met ronde knop Ø30mm.



Lengte	Eenheid	Code
k30-10	stuk	901600
k35-10	stuk	901605
k40-10	stuk	901610
k45-10	stuk	901615
k50-10	stuk	901620
k55-10	stuk	901625
k60-10	stuk	901630
k65-10	stuk	901635
k70-10	stuk	901640
optie		
knop B (ovaal)	stuk	900492
supplement uitvoering zwart / RAL9005 STR	stuk	900495
supplement RAL-poedercoating	stuk	900496

[illegible]

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid

- 1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Protec International, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Brugstraat 27, ondernemingsnummer BE 0459.397.146 (hierna "Verkoper").
- 1.2. De klant handelt uitsluitend in de hoedanigheid van professionele afnemer (B2B).
- 1.3. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd.

Art. 2 - Offertes en overeenkomst

- 2.1. Offertes zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- 2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper of door uitvoering van de bestelling.
- 2.3. Afbeeldingen, monsters, catalogi, technische fiches en prijslijsten zijn niet bindend en louter informatief

Art. 3 - Producteigenschappen en conformiteit

- 3.1. De klant erkent dat de gekozen producten geschikt zijn voor het beoogde professionele gebruik (binnen/buiten, brandwerendheid, inbraakwerendheid, intensiteit, compatibiliteit).
- 3.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor foutieve productkeuze.
- 3.3. Afwijkingen in kleur, afwerking, maat of design die technisch of commercieel aanvaardbaar zijn, vormen geen gebrek

Art. 4 - Prijzen

- 4.1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw, transport-, verpakking-, montage- en verzekeringskosten.
- 4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te herzien bij stijging van kostenfactoren, ook na bestelling maar vóór levering

Art. 5 - Levering en risico

- 5.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.
- 5.2. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding, boete of ontbinding.
- 5.3. Het risico gaat over op de klant bij verzending of terbeschikkingstelling van de goederen

Art. 6 - Installatie en montage

- 6.1. Installatie en montage gebeuren uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de klant of diens aangestelde installateur.
- 6.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit foutieve montage, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of aanpassingen aan het product.
- 6.3. Eventuele technische adviezen zijn louter informatief en scheppen geen resultaats- of garantieverbintenis

Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.
- 7.2. De klant mag de goederen niet vervreemden, verpanden of verwerken zolang het eigendomsvoorbehoud geldt.
- 7.3. Bij wanbetaling heeft de Verkoper het recht de goederen terug te nemen, op kosten en risico van de klant

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 8 - Betaling

- 8.1. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum netto, tenzij anders vermeld.
- 8.2. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
 - een intrest van 10,5% per jaar, vanaf de vervaldatum;
 - een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €250;
 - alle innings- en gerechtskosten.
- 8.3. Niet-betaling van één factuur maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9 - Klachten en retourzending

- 9.1. Zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na levering.
- 9.2. Verborgene gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, en uiterlijk 3 maanden na levering.
- 9.3. Geplaatste, gemonteerde, gebruikte of bewerkte goederen worden onherroepelijk aanvaard en kunnen niet worden geretourneerd.
- 9.4. Retourzendingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Art. 10 - Garantie

- 10.1. Eventuele fabrieksgarantie is beperkt tot de voorwaarden van de fabrikant.
- 10.2. De garantie vervalt bij foutieve montage, intensief of abnormaal gebruik, onvoldoende onderhoud of wijziging van het product.
- 10.3. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van het product, zonder enige bijkomende vergoeding

Art. 11 - Aansprakelijkheid

- 11.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het betrokken product.
- 11.2. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, vertraging, herstel- of vervangingskosten of schade aan gebouwen of personen.
- 11.3. Aansprakelijkheid is uitsluitend mogelijk bij opzettelijke fout of zware fout.

Art. 12 - Overmacht

- In geval van overmacht (leveringsproblemen, staking, brand, pandemie, overheidsmaatregelen, enz.) heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te schorsen of te beëindigen zonder schadevergoeding.

Art. 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

- 13.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
- 13.2. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring.
Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2026.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2026 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be