


iTEC elektronisch deurbeslag - 2026 (1)



PROTEC
INTERNATIONAL

Kenmerken

- › Eenvoudige installatie: geen complexe bedrading of timmerwerk, waardoor snelle installatie mogelijk is.
- › Maximale controle: beheer toegang eenvoudig via de ITEC OnAccess-app of desktoportal.
- › Toegang op afstand: open en beheer sloten wereldwijd via de Gateway-functionaliteit.
- › Veelzijdige toegangsmethoden: ondersteunt BLE, RFID-kaarten, codes, en vingerafdrukken voor maximale flexibiliteit.
- › Compatibiliteit: naadloze integratie met bestaande systemen, zonder ingrijpende aanpassingen.




Assortiment

Deze catalogus bevat voorraadartikelen; het ITEC-programma biedt meer producten dan hier vertoond zijn.

Wilt u meer informatie over alle producten of bent u op zoek naar iets specifieks?

Neem gerust contact met ons op via info@protecinternational.be of bel naar 052/55.68.74.



Elektronische cilinders	4
iCylinder 08 - cilinder	4
iCylinder 09 - cilinder met klavier	4
iCylinder iMT - gemotoriseerde cilinder	5
iCylinder iMT-BM - gemotoriseerde cilinder	5
Elektronische krukken	6
iCode 03 - kruk-krukgarnituur interieur	6
iCode 3.2 - kruk-krukgarnituur exterieur	6
iHandle 07 - deurkruk	6
Wandlezers en Keypads	7
iKeypad 01	7
iKeypad 02	7
iKeypad 03	7
Printplaat iPCA-IT iOA	8
Toebehoor	9
Deursensor SM-01	9
Handzender iOA	9
Gateway iOA	9
Badges	10
iCard 01	10
iCard 02	10
iCard 03	10
iChip 01	11
iChip 02	11
iChip 05	11
Software	12
iTEC OnAccess APP	12
iTEC OnAccess PRO	12
Elektronische deurspion	13
iViewer 10 WiFi - deurspion	13

iCylinder 08 - cilinder

- Voor interieur en exterieur gebruik
- Deurtypes: houten-, glazen-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: aluminium/messing
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code via iKeypad 03
- Verschillende maten beschikbaar tot 120 mm, afwerking nikkel of zwart



Lengte	Eenheid	Code
Knopcilinder (in*out)		
35*35	stuk	999160171007
40*40	stuk	999160171025
40*60	stuk	999160171029
Halve cilinder		
10*32,5	stuk	999160172000

iCylinder 09 - cilinder met klavier

- Voor interieur en exterieur gebruik
- Deurtypes: houten-, glazen-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: aluminium/messing
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code
- Verschillende maten beschikbaar tot 120 mm, afwerking nikkel of zwart



Lengte	Eenheid	Code
Knopcilinder (in*out)		
35*35	stuk	999160174007
40*40	stuk	999160174025
40*60	stuk	999160174029
Halve cilinder		
10*32,5	stuk	999160175000

iCylinder iMT - gemotoriseerde cilinder

- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: metaallegering en ABS
- Openingsmethode: WiFi, BLE, app, code via iKeypad 03
- Beschikbaar Space Grey
- Onderstaande maten zijn beschikbaar in stock, andere maten op aanvraag



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
30*30	stuk	grijs	999060170306

iCylinder iMT-BM - gemotoriseerde cilinder

- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: metaallegering en ABS
- Openingsmethode: WiFi, BLE, app, code via iKeypad 03
- Beschikbaar Space Grey
- Maat zelf te bepalen door middel van stift in te korten
- Buitenmaat 35 mm - binnenmaat tot 70 mm



Lengte	Eenheid	Afwerking	Code
70*35	stuk	grijs	999060170312

iCode 03 - kruk-krukarnituur interieur

- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: roestvrij staal (AISI 304)
- Deurdikte: 35-110 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, mechanische sleutel
- Beschikbaar in geborsteld roestvrij staal, andere kleuren op aanvraag



Afstand	Eenheid	Code
Kruk-kruk - links (kaartzijde)		
70-92 mm	paar	999000040197
Kruk-kruk - rechts (kaartzijde)		
70-92 mm	paar	999000040196

iCode 3.2 - kruk-krukarnituur exterieur

- Voor exterieur gebruik
- Deurtypes: houten-, stalen- en profieldeuren
- Materiaal: roestvrij staal (AISI 304)
- Deurdikte: 35-110 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, mechanische sleutel
- Beschikbaar in geborsteld roestvrij staal, andere kleuren op aanvraag



Afstand	Eenheid	Code
Kruk-kruk - links (kaartzijde)		
70-92 mm	paar	999000040308
Kruk-kruk - rechts (kaartzijde)		
70-92 mm	paar	999000040307

iHandle 07 - deurkruk


- Voor interieur gebruik
- Deurtypes: houten- en stalen deuren
- Materiaal: zinklegering
- Deurdikte: 35-50 mm
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, vingerafdruk
- Beschikbaar in grijs en zwart, met ronde of vierkante rozet



Eenheid	Afwerking	Code
Deurkruk met ronde rozet		
paar	Grijs	999000070030
paar	Zwart	999000070031
Deurkruk met vierkante rozet		
paar	Grijs	999000070032
paar	Zwart	999000070033

iKeypad 01

- 12V wandlezer voor aansturen van elektrische apparaten
- Voor interieur gebruik en exterieur gebruik
- Materiaal: metaallegering, glas
- Muurbevestiging
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code
- Beschikbaar in grijs



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	Zwart	999160010045
Optie - iKeypad cover		
stuk	Zwart	999030130098

iKeypad 02

- 12V wandlezer voor aansturen van elektrische apparaten
- Voor interieur gebruik en exterieur (overdekt) gebruik
- Materiaal: metaallegering, glas
- Muurbevestiging
- Openingsmethode: kaart, WiFi, BLE, app, code, vingerafdruk
- Beschikbaar in grijs



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	Zwart	999160010024
Optie - iKeypad cover		
stuk	Zwart	999030130098

iKeypad 03

- Voor interieur gebruik en exterieur (overdekt) gebruik
- Kan gebruikt worden in combinatie met alle overige iTEC-producten
- Materiaal: ABS-kunststof
- Muurbevestiging
- Openingsmethode: code
- Beschikbaar in zwart



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	Zwart	999160010027
Optie - iKeypad cover		
stuk	Zwart	999030130098

Printplaat iPCA-IT iOA

- 12V wandlezer voor aansturen van elektrische apparaten
- Kan gebruikt worden in combinatie met iKeypad 03
- Openingsmethode: WiFi, BLE, app, code



Eenheid	Code
stuk	999030110028

Deursensor SM-01

- Voor interieur gebruik
- Detecteert ongeautoriseerde openingen
- Stuurt waarschuwingen via de mobiele app
- Toont de actuele deurstatus (vergrendeld/ontgrendeld)
- Beschikbaar in wit



Eenheid	Code
stuk	999030130086

Handzender i0A


- Afstandsbediening, compatibel met alle iTEC sloten
- Beschikbaar in zwart



Eenheid	Code
stuk	999030240006

Gateway i0A

- Geeft de mogelijkheid om het bereik van de iTEC-producten uit te breiden via WiFi (2,4G)
- Voor interieur gebruik
- Materiaal: ABS-kunststof
- Beschikbaar in wit



Eenheid	Code
stuk	999000010003

iCard 01


- RFID-kaart voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van kaart of over te dragen aan andere gebruiker
- Beide zijden bedrukt



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	beide zijden bedrukt	999030030001

iCard 02

- RFID-kaart voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van kaart of over te dragen aan andere gebruiker
- Een zijde bedrukt



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	éénzijdig bedrukt	999030030003

iCard 03

- RFID-kaart voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van kaart of over te dragen aan andere gebruiker
- Niet bedrukt



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	niet bedrukt	999030030004

iTEC elektronisch deurbeslag

Badges

iChip 01

- Blauwe Mifare Proximity Tag met logo (ovaal) voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag of over te dragen aan andere gebruiker
- Makkelijk te bevestiging aan uw sleutelhanger



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	blauw-ovaal	999030030002

iChip 02

- Blauwe Mifare Proximity Tag met logo (rond) voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag of over te dragen aan andere gebruiker
- Makkelijk te bevestiging aan uw sleutelhanger



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	blauw-rond	999030030006

iChip 05

- Grijs Mifare Proximity Tag met logo (rond) voor het openen van iTEC-sloten
- Programmeerbaar via de gratis iTEC On Access App
- Eenvoudig te blokkeren bij verlies van tag of over te dragen aan andere gebruiker
- Makkelijk te bevestiging aan uw sleutelhanger



Eenheid	Afwerking	Code
stuk	grijs-rond	999070020005

- [illegible]

-

999010010004

iViewer 10 WiFi - deurspion

- Draadloos en eenvoudig te installeren
- Automatische dag- en nachtmodus
- Remote monitoring en real-communicatie via app



Eenheid	Code
stuk	999080030032

[illegible]

[illegible]

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 - Toepasselijkheid

- 1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle offertes, bestellingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van Protec International, met maatschappelijke zetel te 9260 Wichelen, Brugstraat 27, ondernemingsnummer BE 0459.397.146 (hierna "Verkoper").
- 1.2. De klant handelt uitsluitend in de hoedanigheid van professionele afnemer (B2B).
- 1.3. De algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten, zelfs indien deze niet uitdrukkelijk werden geprotesteerd.

Art. 2 - Offertes en overeenkomst

- 2.1. Offertes zijn vrijblijvend en indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
- 2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging door de Verkoper of door uitvoering van de bestelling.
- 2.3. Afbeeldingen, monsters, catalogi, technische fiches en prijslijsten zijn niet bindend en louter informatief

Art. 3 - Producteigenschappen en conformiteit

- 3.1. De klant erkent dat de gekozen producten geschikt zijn voor het beoogde professionele gebruik (binnen/buiten, brandwerendheid, inbraakwerendheid, intensiteit, compatibiliteit).
- 3.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor foutieve productkeuze.
- 3.3. Afwijkingen in kleur, afwerking, maat of design die technisch of commercieel aanvaardbaar zijn, vormen geen gebrek

Art. 4 - Prijzen

- 4.1. Alle prijzen zijn in euro, exclusief btw, transport-, verpakking-, montage- en verzekeringskosten.
- 4.2. De Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen eenzijdig te herzien bij stijging van kostenfactoren, ook na bestelling maar vóór levering

Art. 5 - Levering en risico

- 5.1. Leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geen resultaatsverbintenis.
- 5.2. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding, boete of ontbinding.
- 5.3. Het risico gaat over op de klant bij verzending of terbeschikkingstelling van de goederen

Art. 6 - Installatie en montage

- 6.1. Installatie en montage gebeuren uitsluitend onder verantwoordelijkheid van de klant of diens aangestelde installateur.
- 6.2. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit foutieve montage, verkeerd gebruik, onvoldoende onderhoud of aanpassingen aan het product.
- 6.3. Eventuele technische adviezen zijn louter informatief en scheppen geen resultaats- of garantieverbintenis

Art. 7 - Eigendomsvoorbehoud

- 7.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van alle verschuldigde bedragen.
- 7.2. De klant mag de goederen niet vervreemden, verpanden of verwerken zolang het eigendomsvoorbehoud geldt.
- 7.3. Bij wanbetaling heeft de Verkoper het recht de goederen terug te nemen, op kosten en risico van de klant

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 8 - Betaling

- 8.1. Facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum netto, tenzij anders vermeld.
- 8.2. Bij niet-betaling op vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd:
 - een intrest van 10,5% per jaar, vanaf de vervaldatum;
 - een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van €250;
 - alle innings- en gerechtskosten.
- 8.3. Niet-betaling van één factuur maakt alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

Art. 9 - Klachten en retourzending

- 9.1. Zichtbare gebreken moeten schriftelijk worden gemeld binnen 7 kalenderdagen na levering.
- 9.2. Verborgene gebreken binnen 5 kalenderdagen na ontdekking, en uiterlijk 3 maanden na levering.
- 9.3. Geplaatste, gemonteerde, gebruikte of bewerkte goederen worden onherroepelijk aanvaard en kunnen niet worden geretourneerd.
- 9.4. Retourzendingen zijn enkel mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Art. 10 - Garantie

- 10.1. Eventuele fabrieksgarantie is beperkt tot de voorwaarden van de fabrikant.
- 10.2. De garantie vervalt bij foutieve montage, intensief of abnormaal gebruik, onvoldoende onderhoud of wijziging van het product.
- 10.3. De garantie beperkt zich uitsluitend tot de vervanging van het product, zonder enige bijkomende vergoeding

Art. 11 - Aansprakelijkheid

- 11.1. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot de netto-factuurwaarde van het betrokken product.
- 11.2. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, gevolgschade, vertraging, herstel- of vervangingskosten of schade aan gebouwen of personen.
- 11.3. Aansprakelijkheid is uitsluitend mogelijk bij opzettelijke fout of zware fout.

Art. 12 - Overmacht

- In geval van overmacht (leveringsproblemen, staking, brand, pandemie, overheidsmaatregelen, enz.) heeft de Verkoper het recht de overeenkomst te schorsen of te beëindigen zonder schadevergoeding.

Art. 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

- 13.1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
- 13.2. In geval van geschil zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd en dit zelfs in geval van meerdere verweerders, van dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring.
Geen enkele manier van betaling of uitvoering kan aan deze clausule van uitsluitende bevoegdheid verandering brengen

Prijslijst exclusief BTW, geldig vanaf 01/2026.
De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing.
Voor eventuele drukfouten en mogelijke onvolkomenheden stelt
PROTEC international zich niet aansprakelijk.
Wij behouden de mogelijkheid om een tussentijdse prijsaanpassing
door te voeren.
Vervangt en annuleert elke vorige prijslijst.

Januari 2026 © PROTEC international
(Alle rechten voorbehouden)



Meerbos 10A | BE9260 - Wichelen
Tel: +32(52)55.68.74 | Fax: +32(52)57.70.71
Mail: info@protecinternational.be | www.protecinternational.be